

Утверждена
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2019 г. № 1006

Паспорт безопасности объекта (территории) Муниципального общеобразовательного
учреждения Размахнинской средней общеобразовательной школы муниципального
района «Шилкинский район» Забайкальского края
(Детский сад)

Срок действия паспорта
до «__» ____ 20__ г.

Для служебного пользования (по заполнению)
Экз. № 2

УТВЕРЖДАЮ:



Глава муниципального района «Шилкинский
район»

С.В. Воробьёв
(ф.и.о.)

20__ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отделения в г. Шилка УФСБ России
Забайкальскому краю

(подпись)

Д.А. Смирнов
(ф.и.о.)

28 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Шилкинского отделения
вневедомственной охраны – филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии по
Забайкальскому краю»

(подпись)

М.В. Лисичников
(ф.и.о.)

22 12 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Шилкинского ТПНД

(подпись)

А.А. Мельниченко
(ф.и.о.)

30 ноября 2022 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципального общеобразовательного учреждения Размахнинской средней общеобразовательной школы муниципального района «Шилкинский район»
Забайкальского края (Детский сад)
(наименование объекта (территории))
С.Размахнино
(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район»,
Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова, 41. Телефон 2-08-13.
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты
органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Забайкальский край, Шилкинский район, тел. 8(30244)3-15-11, razmahnino-sosh2014@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

С.Размахнино, ул.Энергетиков,4а
(адрес места расположения)

Дошкольное образование
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

Учреждение отнесено к 4 категории.
(категория опасности объекта (территории))

Площадь объекта 483,8 кв.м., периметр территории 633 м.
(общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство на пользование земельным участком от 01.03.2013г., 75АА№431091
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Немеров В.Н.- директор школы, 8(30244) 3-15-11, razmahnino-sosh2014@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Комитет образования администрации муниципального района «Шилкинский район»,
Забайкальский край, г.Шилка, ул.Глазова, 41. Телефон 2-08-13,
Золотухина Лариса Анатольевна, телефон: 2-00-32, e-mail:
sekreteruo@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный)
телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и
иных лицах, находящихся на объекте (территории)**

1. Режим работы объекта (территории): с 7.00 ч. до 18.00 ч.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории): 12
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня
работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте
(территории), сотрудников охранных организаций: 50
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 1 .
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): арендаторов нет, организация действует на правах оперативного управления.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1.	Щитовая на 1 этаже	4 чел.	25	Замыкание электропроводки	Пожар, поражение электрическим током
2.	Кухня	2 чел.	35	Замыкание электропроводки	Пожар, выход из строя технологического оборудования

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): возможность проникнуть в здание через окна 1 этажа, центральные двери.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: захват заложников, применение взрывчатых и отравляющих веществ.

IV. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): пожарная часть, отдел МО МВД «Шилкинский», учительско-родительское патрулирование.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): средства охраны.

V. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а. Объектовые и локальные системы оповещения:

_____ прибор сигнализации ГРАНИТ -1 6
(наличие, марка, характеристика)

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: в учреждении имеются инженерные сооружения: Основной щит электропитания расположен на 1 этаже. Тепловой узел-бойлерная находится в подвальном помещении. Газоснабжение отсутствует. (наличие, марка, характеристика)

в. Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: охранный сигнализация: нет.
(наличие, марка, количество)

г. Стационарные и ручные металлоискатели: нет.
(наличие, марка, количество)

д. Телевизионные системы охраны: нет.
(наличие, марка, количество)

Системы охранного освещения: - В ночное время работает дежурное освещение в коридорах, у центрального и запасных входов здания детского сада.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 1 центральный вход, вход в младшую группу, вход в старшую группу.

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 0

в. Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет.
(тип установленного оборудования)

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений): 0
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности №305 от 12.10.2011г.
(наличие, марка, количество)

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет.
(характеристика)

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: нет.
(тип, марка)

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: нет.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: нет.
(наличие и реквизиты документа)

VI. Выводы и рекомендации

6.2.. По результатам обследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение Размахнинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Размахнинской СОШ) (Детский сад)

присвоена 4 категория

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности детского сада и взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) Приказ № 62/1 от 24.11.2022г.

б) разработать план эвакуации работников, воспитанников, находящихся в детском саду, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснастить детский сад системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии.

д) оборудовать детский сад системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в дошкольном

интернате, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками детского сада практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр детского сада, их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключить бесконтрольное пребывание в детском саду посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от пришкольного интерната;

к) осуществлять мероприятие по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам детского сада;

л) разместить в детском саду наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

VII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет.

(наличие локальных зон безопасности)

Нет.
(другие сведения)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен «15 ноября» 2022 г.

Немеров В.Н., директор школы

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))



Немеров В.Н.

Актуализирован "___" 20__ г.

Причина актуализации _____

Для служебного пользования

«Утверждаю»
Председатель комиссии
по обследованию и категорированию
образовательного учреждения
МОУ Размахнинской СОШ
В.Н.Немеров
«15 ноября» 2022 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ

(для объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Размахнинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Размахнинской СОШ) Детский сад

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов:
Председатель комиссии: заместитель главы муниципального района «Шилкинский район»
по социальным вопросам - Боярская Е.А.

Члены комиссии:

Начальник отдела МТО комитет образования – Пантелеев И. С.; (секретарь)
начальник отделения в г. Шилка УФСБ России по Забайкальскому краю – Смирнов Д.А.;
начальник Шилкинского ТПНД Мельниченко А.А.;

начальник Шилкинского отделения вневедомственной охраны – филиала ФГКУ
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Забайкальскому
краю» – Лисичников М. В.;

начальник Шилкинского ПСГ Шемелин А.С.

Директор МОУ Размахнинской СОШ – Немеров В.Н.

Основание:

Постановление правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, Постановление РФ № 289 от 05.08.2022г., решение антитеррористической комиссии в Шилкинском районе от 21.10.22 года № 332, Приказ МОУ Размахнинской СОШ № 62/1 от 24.10.22г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объектов в период с 25.10.2022г. по 11.11.2022г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел I. Общие сведения об объекте:

1.1. Адрес места расположения объекта Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4 а.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта:

Учредителем организации и собственником ее имущества является муниципальный район «Шилкинский район». Функции учредителя и собственника имущества Школы от имени муниципального района «Шилкинский район» осуществляют Комитет образования Администрации муниципального района «Шилкинский район» и Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям муниципального района «Шилкинский район».

1.3. Краткая характеристика объекта:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, Энергетиков, 4 а. Здание детского сада 1988г. постройки – одноэтажное, типовое, кирпичное, перекрытия железобетонные, кровля асбест лист, отопление – центральное.

1.4. Основное функциональное назначение объекта:

Реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создания благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся самообразованию и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной

деятельности населения. Лицензия серия 75Л01 №0000103 от 08 февраля 2013 года.
Свидетельство о государственной регистрации права №78 от 20 августа 2007г.

1.5. Режим работы (функционирования) объекта:

с 07.00 до 18.00 понедельник - пятница

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4а.
площадь здания 483,8 кв.м., площадь территории 2932 кв.м., периметр территории составляет около 633 м.

1.7. Прилегающие и близлежащие объекты:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4а.

-с севера с жилым сектором – расстояние 20 м.;

- с востока пустырь;

-с юга с жилым сектором - расстояние 20м.;

- с запада с жилым сектором – 5 м.

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных участков: нет

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4а.

количество детей на 01.09.2022 года составляет 45 человек, количество работников на 01.09.2022 года составляет 12 человек.

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: отсутствует

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: нет

2.1.2. Количество видеокамер: 0

2.1.3. Видеонизображение в онлайн-режиме выводится: не выводится

2.1.4. Хранение видеoinформации: не осуществляется

2.1.5. Срок хранения информации составляет: 0

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: нет

2.2. Система оповещения и эвакуации: отсутствует

2.2.1. Краткая характеристика: отсутствует

2.3. Система освещения: имеется

2.3.1. Краткая характеристика:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Школьная, 4
– внутреннее: лампы накаливания, наружное: лампы накаливания 3 точки освещения (главный вход и два запасных).

2.3.2. Достаточность освещения: недостаточное

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: отсутствует

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 0

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не выводится

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляется: не осуществляется

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует

2.6.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: не осуществляется

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: не осуществляется

2.7. Обеспечение пожарной безопасности объекта:

2.7.1. Пожарная сигнализация: имеется

2.7.2. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет: осуществляется ИП Максимов А.Н. договор № 62/18/ТОПС

2.7.3. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта установленным требованиям пожарной безопасности:

Заключение о соответствии (не соответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 305 от 01.11.2011 г.

2.7.4. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует

2.7.5. Противопожарное оборудование, в том числе автоматическая система

пожаротушения: в здании установлена автоматическая пожарная сигнализация,

огнетушители расположены в помещении младшей и старшей группы, в коридоре,

автоматическая система пожаротушения отсутствует.

2.8. Средства телефонной связи: имеются

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют

2.10. Ограждение объекта: имеется

2.10.1. Общая протяженность периметра:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4

а. Периметр территории составляет около 358 метра

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения:

Забайкальский край, Шилкинский район, село Размахнино, улица Энергетиков, 4 а.

Ограждение по всему периметру территории выполнено в виде деревянного забора:

северная сторона – протяженностью 61 м;

восточная сторона - протяженностью 60 м;

южная сторона - протяженностью 61 м;

западная сторона - протяженностью 60 м;

ограждение подлежит замене

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет

Раздел 3. Организация физической охраны объекта:

3.1. Физическая охрана объекта: осуществляется

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: воспитатель.

3.1.2. Режим осуществления физической охраны:

Забайкальский край, Шилкинский район, Размахнино, улица Энергетиков, 4а

с 19.00 до 7.00 - сторожа.

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 0/0

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: нет

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиях в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: не проводится

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется

3.2.2. Специальными средствами: не требуется

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется

3.2.4. Служебными собаками: не требуется

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта:

должностные инструкции сторожей детского сада;

– инструкция о порядке действий должностных лиц при возникновении и ликвидации последствий нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения образовательной организации;

– инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта;

– план действий администрации и персонала (ситуативные планы) на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

– инструкции: действия персонала и администрации при попытке незаконного проникновения на объект, при пожаре, при обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства), при поступлении угрозы по телефону, при захвате в заложники, при получении информации об угрозе взрыва.

– список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта;

– журнал регистрации посетителей.

3.3.1. Основание установления физической охраны: не имеется

3.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка): не имеется

3.3.3. План и схема охраны: не имеется

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: не имеется

3.3.5. Инструкция по организации охраны: не имеется

3.3.6. Должностная инструкция охранника: не имеется

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: не имеется

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и экстренных служб:

Службы	Номера телефонов
Полиция	Шилка: 02, 102, 2-09-02, Былкова Ольга Борисовна Первомайский: 02, 4-21-20, Баранов А.Ю.
Скорая помощь	Шилка 03, 103, 2-31-83, Сверкунова В.Г.
Пожарная охрана	Шилка: ПСЧ № 41 101, 2-31-93, Мельниченко А.А., Первомайский: ПСЧ № 42 101, 4-24-59, Ивойлов Виктор Вадимович
Диспетчер Восточных Электросетей	3-41-07, 8-914-472-74-29, 8-924-575-00-31
Газообменный участок	104, 8-924-576-22-13
Диспетчер ЖКХ	Шилка: "ЗаБТЭК" 8-914-359-20-08, Первомайский:

	"ЗабТЭК" 8-914-803-53-69
Метеостанция	Шилка:2-06-65,8-914-149-56-37
МУП ЖКУ Первомайский	4-26-83
Диспетчер ПЧ № 6 ст. Шилка	8-914-470-34-51
Справочное единое ж/д направлений (вокзал)	8-800-775-00-00
Дежурный ГОЧС	2-07-97
Справочная	8-118
Г. Шилка УФСБ России по Забайкальскому краю	2-04-64

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: назначено
Приказ МОУ Размахнинской СОШ № 57 от 06.11.2019 г. ответственный за антитеррористическую безопасность детского сада МОУ Размахнинской СОШ – директор школы В.Н. Немеров

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

4.2.1. Паспорт безопасности: разработан.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:
Подлежат разработке

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности объекта: имеется

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима: не имеется

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: не имеется

4.2.6. Инструкции по действиям персонала объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимализации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеются

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя объекта,

аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности (только для объектов 1 и 2 категории): имеется

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся

4.4.1. Периодичность проведения тренировок: 1 раз в 2 месяца

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 21.10.22г.

4.4.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено: 20.11.2019 г.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объекте: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте: 0

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: менее 100 человек

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершения террористического акта: менее 5 млн. руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение Размахнинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Размахнинской СОШ) (Детский сад)

присвоена 4 категория

VIII. Выводы и рекомендации

6.2.. По результатам обследования: Муниципальное общеобразовательное учреждение Размахнинская средняя общеобразовательная школа (МОУ Размахнинской СОШ) (Детский сад)

присвоена 4 категория

8.2. Межведомственная комиссия считает:

а) ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности детского сада и взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) Приказ № 62/1 от 24.11.22г.

б) разработать план эвакуации работников, воспитанников, находящихся в

детском саду, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;

в) обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществление контроля за их функционированием;

г) оснастить детский сад системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии;

д) оборудовать детский сад системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в пришкольном интернате, о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

е) проведение с работниками детского сада практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

ж) периодический обход и осмотр детского сада, их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;

з) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);

и) исключить бесконтрольное пребывание в детском саду посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от пришкольного интерната;

к) осуществлять мероприятие по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам детского сада;

л) разместить в детском саду наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);

м) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной

гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

6.3. Межведомственная комиссия считает:

- а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность
- б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта не выполняются
- в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не достаточны.

6.4. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

- 1. Необходима замена ограждения объекта в соответствии с САНПИН 2.4.2.2821 – 10 по всему периметру.
- 2. Оборудовать объект системами наружного освещения, наружного и внутреннего видеонаблюдения, экстренного вызова полиции, внутреннего противопожарного водопровода.

Председатель комиссии: Боярская Е.А. (Боярская Е.А.)

Члены комиссии:

- 1. И.С. Пантелеев (И.С. Пантелеев)
- 2. Д.А. Смирнов (Д.А. Смирнов)
- 3. А.А. Мельниченко (А.А. Мельниченко)
- 4. М.В. Лисичников (М.В. Лисичников)
- 5. В.Н. Немеров (В.Н. Немеров)
- 6. Менесин А.С.

С актом имеют право знакомиться сотрудники ФСБ России, МВД России, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта (территории), представители правообладателя объекта, а также работники объекта.

«Согласовано»
Председатель профкома

С.И.И.



ИНСТРУКЦИЯ № 1 ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

1. Общие требования безопасности

1.1 В целях предотвращения взрывов в дошкольном учреждении:

1. Установить прочные замки на все двери изнутри здания.
2. Проверить все пустующие помещения в ДОУ.

1.2 Обращать внимание на незнакомых людей в здании детского сада; постоянному составу расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые подозрительные люди во дворе ДОУ и любые странные события должны обращать на себя внимание постоянного состава и воспитанников.

1.3 В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации ДОУ (администрация ДОУ сообщает в милицию).

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

1.4 Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения подозрительных предметов.

1.5 Запретить парковку автомобилей на территории детского сада.

6. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания ДОУ.

1.7 Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или угрозы террористического акта.

2. Требования безопасности перед началом работы.

1. Сторож обязан:

- перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений с целью обнаружения подозрительных предметов;

- при необходимости эвакуировать воспитанников и постоянный состав ДОУ согласно плану эвакуации в безопасное место;
- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кинологов и т.д.;

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:

- Когда может быть проведен взрыв?
- Где заложено взрывное устройство?
- Что оно из себя представляет?
- Как оно выглядит внешне?
- Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
- Для чего заложено взрывное устройство?

Каковы ваши требования?

- Вы один или с вами есть еще кто-либо?

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического характера по телефону.

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия.

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.

По Ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с акцентом или диалектом;
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое)

Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

3. Действия:

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!
- пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое место
- воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных телефонов вблизи данного предмета;
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации ДОУ;
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора)

2. Действия администрации ДОУ при получении сообщения об обнаруженном предмете похожего на взрывное устройство:

- Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное устройства.
- По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора).
- Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы
- Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и воспитанников из здания и территории ДОУ минуя опасную зону, в безопасное место.
- Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

«Согласовано»
Председатель профкома

Б.И.



ИНСТРУКЦИЯ № 2 ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ

1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы террористического акта по телефону:

- инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта;
- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не впадать в панику;
- не распространять о факте разговора и его содержании;
- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией;

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического акта:

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера»

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции по телефону № 02;102 о поступившей угрозе;
- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определивший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;
- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. Обязательно вставить на ее место другую;
- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в правоохранительные органы и заведующей ДОУ;

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации ДОУ (по телефону) и в здание детского сада никого не допускает (до их прибытия);

- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений.

2. Дворник обязан:

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг здания школы с целью обнаружения подозрительных предметов;

- при обнаружении подозрительного предмета на территории ДОУ сообщить администрации ДОУ и к подозрительному предмету не кого не допускает (до их прибытия).

3. Воспитатель обязан:

- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры) с целью обнаружения подозрительных предметов;

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации ДОУ (по телефону) и в здание ДОУ никого не допускает (до их прибытия).

3. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.

1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство:

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изолянты;

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.

2. Причины, служащие поводом для опасения:

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-либо группу лиц?
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - немедленно по его окончании.

«Согласовано»
Председатель профкома

Бел

«Утверждено» Директор ДООУ
Размещено в: «*Бел*»
№ *Б.Н. МОУ*
«*Бел*»



ИНСТРУКЦИЯ № 3

при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде

1. Общие требования безопасности

1. Угрозы в письменной форме могут поступить в ДООУ как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете и т.д.)
2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом ДООУ обращения с анонимными материалами.

1. Предупредительные меры (меры профилактики):

- тщательный просмотр поступающей письменной продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.

1. Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического акта.

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического характера.

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера выполнить следующие требования:

- обращайтесь с ним максимально осторожно;
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывайте;
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа,

2.2. Анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением.

2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.


2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

CAFACOBQHO

Насильник Шенянского.

ИТС / Шенников А.С.
ДЕРЖКА

52.0



ул. Энгельс-Тиков

Черты

Horned Lizard.

Deposited in the
Library of Congress
Nov 10 1891
Harpur B. de

[Faint handwritten notes]

[illegible]

296721